



Perceuse à boîte de vitesse

Description

Perceuse à engrenages à usage intensif de Huvema. Cette perceuse à colonne à engrenage est conçue pour le perçage, l'alésage et le taraudage. La capacité de perçage maximale de cette perceuse est de 40 mm. Cette perceuse industrielle est adaptée aux travaux lourds dans la production, la maintenance, la réparation, les usines de machines, etc. La vitesse du HU 40 G Vario est réglable en continu, ce qui permet de l'ajuster à l'infini.

Caractéristiques :

- Lampe de travail
- Vitesse variable (en continu)
- Couverture protectrice
- refroidissement
- Alimentation automatique
- broche gauche et droite
- Table rotative
- fixation de la table
- avec dispositif de taraudage automatique

Fourni avec la machine :

- Tête de perçage (Art. 20112240)
- Foret MK4 (Art. 20112265)
- Adaptateur MK4-3 (Art. 20112261)
- Adaptateur MK4-2 (Art. 20112262)
- Broche d'entraînement
- Pompe à huile

Informations supplémentaires

Numéro d'article	11316	
Modèle	HU 40 G-4 Vario	
EAN	8718242081139	
CBS Numéro de statistiques	84592900	
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacité de perçage	40 mm
	Capacité de taraudage	M 24
	Distance broche - colonne	350 mm
	Cône de la broche	MT 4
	Puissance du moteur	1,5 kW
	Tension	400 V
	Profondeur de perçage	180 mm
	Dimensions de la table	560 x 560 mm
	Diamètre de la colonne	150 mm
	Gamme de vitesse de la broche	30-1800 tr/min
	Nombre de vitesses	2
	Vitesse variable	Ja
	Entraînement	Tandwiel
Poids	460 kg	
Dimensions de l'emballage	730 x 560 x 2220 mm	
Groupe d'articles code	684753	

Images du produit



