



Ponceuse à bande

Description

Ponceuse à bande et à disque universelle avec bras réglable (modèle de table) à haute performance. Convient parfaitement pour une utilisation (et une fixation) sur un établi.

Maniement facile et changement de bande de ponçage très rapide !

La tension de la bande abrasive de cette machine compacte est réglable manuellement, ce qui permet d'obtenir une marche parallèle de la bande.

La machine est équipée d'un moteur puissant.

Sans vibrations grâce à une construction stable.

Grande surface de ponçage horizontale.

Convient pour de nombreux domaines d'application dans le métal et le bois, tels que le meulage et le ponçage grossier, de finition et de forme. Avec raccord pour l'aspiration des poussières.

Propriétés:

2 tables d'appui réglables

opération simple

changement rapide de la bande abrasive

moteur puissant

avec bande abrasive 50x1000 grain 80 inclus

avec disque abrasif diam. 150 mm grain 80

Informations supplémentaires

Numéro d'article	14297	
Modèle	BL 50x1000 S	
EAN	8718242126656	
CBS Numéro de statistiques	84603900	
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Équipements	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Dimensions de la bande	50 x 1000 mm
	Diamètre du disque de meulage	150 mm
	Rouleau de contact p x l	150 x 50 mm
	Diamètre de la suceuse	38 mm
	Vitesse de la courroie	23 m/s
	Puissance du moteur	0,75 kW
	Tension	230 V
	Poids	20 kg
		375 x 230 x 520 mm
Groupe d'articles code	684763	

Images du produit

