



# Store à rouleau pour tour à broches

## Description

La troisième génération de protections de sécurité pour la broche et l'arbre d'alimentation "Made in EU"

se compose de deux unités de rouleaux auto-rétractables, fabriqués avec du fil résistant à la déchirure et à l'huile.

Combiné avec la protection de sécurité du mandrin et la protection du ciseau, il offre une protection optimale de l'opérateur.

De deux parties qui sont fixées aux deux extrémités du chariot, équipées de galets autoguidés, sont actionnées par les multiples ressorts situés à l'intérieur.

La bande de protection est fabriquée en textile solide et résiste aux liquides de refroidissement et aux déchirures.

Chaque unité est spécifiquement conçue pour son côté du chariot et équipée de supports de fixation adaptés.

Lorsque le chariot est déplacé, les deux unités s'enroulent et se déroulent automatiquement, protégeant à tout moment l'opérateur d'un éventuel accrochage des vêtements de travail.

Convient pour :

Conçu pour être fixé frontalement pour la vis d'écrou et les axes d'avance d'un tour.

Veuillez noter qu'un tel garde de sécurité nécessite quelques modifications pour s'adapter à votre tour. Une protection de sécurité doit être installée par un personnel qualifié. Le temps de travail estimé est d'environ 2 heures. En cas de questions ou d'installation, vous pouvez toujours contacter notre service technique.

# Informations supplémentaires

|                            |                     |            |  |
|----------------------------|---------------------|------------|--|
| Numéro d'article           | 40217               |            |  |
| Modèle                     | BVPAT 01/120        |            |  |
| EAN                        | 8718242061414       |            |  |
| CBS Numéro de statistiques | 84669300            |            |  |
| Groupe d'articles          | K29 - Sécurité, EPI |            |  |
| Marque                     | TECNOPIU            |            |  |
| Caractéristiques           | Code                | PAT 01/120 |  |
|                            | Dimension A         | 1200 mm    |  |
|                            | Dimension B         | 150 mm     |  |
|                            | Poids               | 1.6 kg     |  |
| Groupe d'articles code     | 1387696             |            |  |

