



Universele freesmachine

Omschrijving

Populaire tandwielangedreven freesmachine met horizontale en verticale spindel. De machine is voorzien van koelinstallatie. Standaard geleverd met digitaal uitleessysteem. Universele machine ideaal voor de werkplaats.

- met Sino digitale uitlezing
- langsvoeding over tandwielen
- dwarsvoeding met powerfeed
- koelvloeistofopvangbak
- horizontale spindel v-snaaraangedreven
- verticale spindel tandwielangedreven
- variabel toerental
- automatische bed verplaatsing

Extra informatie

Itemnummer	12112
Model	HU 25-4 VHG Vario SINO
EAN	8718242157940
CBS Statistieknummer	84596990
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie
Merk	Huvema

Kenmerken

Motorvermogen	2,2 kW
Toerental verticale spindel	115 - 1750 omw/min
Tafelafmetingen	240 x 800 mm
Verplaatsing tafel	400 x 200 mm
Afstand spindel - kolom (uitlading)	230 mm
Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 40
Voltage	400 V
Max. afstand spindel-tafel	60 - 390 mm
Toerental horizontale spindel	60 - 1350 omw/min
T-sleuven aantal/afmetingen	5/14 mm
Hart verticale spindel-kolom	200 - 700 mm
Verticale verplaatsing tafel	350 mm
Langsverplaatsing	400 mm
Dwarsverplaatsing	230 mm
Verstelling freeskop links/rechts	2 x 45 °
Verplaatsing bovenarm	500 mm
Motorvermogen horizontaal	1,5 kW
Gewicht	1050 kg
Verpakkingsafmetingen	1120 x 1060 x 2035 mm

Artikelgroep code

1027220

Product afbeeldingen



