



Tool post slijpmachine voor draaibank

Omschrijving

Met de montage van deze tool post slijpunit op uw draaibank creëert u de mogelijkheid voor precisieslijpen op uw draaibank! Dit hulpstuk wordt veel gebruikt voor het passend maken en afwerken van werkstukken. Zowel de motorbasis als de spindelbus zijn instelbaar. Geschikt voor een breed scala aan materialen, variërend van staal, ijzer, koper (messing), aluminium, gietijzer etc.

Eigenschappen:

Robuust ontwerp geschikt voor vele toepassingen

Snelle ombouw van extern naar intern slijpen Universele precisie slijpsspindel

Compacte, vibratie vrije constructie

Geschikt voor zowel interne als externe slijpbewerkingen (ID/OD)

Interne slijpdiepte (standaard) 110 mm

Extra informatie

Itemnummer	21111501
Model	HU 107-4
Modelgroep	SC ...
EAN	8718242159333
CBS Statistieknummer	84623999
Artikelgroep	TCE Machines, Smeermiddelen & accessoires
Merk	Huvema

	Voltage	400 V	
	Vermogen slijpunit draaibank	0,75 kW	
	Afmeting slijpsteen voor uitwendig slijpen	180 x 19 x 31,75 mm	
	Toerental uitwendig slijpen (onbelast)	2750 omw/min	
	Afmeting slijpsteen voor intern slijpen	38 x 20 x 8 mm	
	Toerental intern slijpen (onbelast)	11600 - 16800 omw/min	
	Slijpdiepte	110 mm	
	Min/max draaidiameter draaibank	457 - 762 mm	
Kenmerken	Gewicht	38 kg	
	C	100 mm	
	D	60 mm	
	H	40 mm	
	G	10 mm	
	B	75 mm	
	W	102 mm	
	N	300 mm	
	L	485 mm	
	M	270 mm	
		Verpakkingsafmetingen	550 x 400 x 440 mm

Artikelgroep code 1039753

Product afbeeldingen

