



Pneumatische tapspindel M3~M16

Omschrijving

Deze lichtgewicht pneumatische tapspindel AT 16 I/II is geschikt voor alle tapwerkzaamheden. De luchtmotor is ook te gebruiken voor handmatig tappen en eenvoudig te bedienen. Kan worden gebruikt in werkplaats, garage, vakopleiding en voor verspaningstoepassingen.

Kenmerken:

- Voor tappen M3-M16
- Hoog koppel, hoog rendement
- Degelijke industriële tapspindel
- Tappotten los verkrijgbaar

Past op:

31689 - Pneumatische taparm - HU Tap AT-16/II+AT16-90°

Extra informatie

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| Itemnummer | 260085 | |
| Model | PTL 16 | |
| EAN | 8718242163224 | |
| CBS Statistieknummer | 84669390 | |
| Artikelgroep | HUVEMA | |
| Merk | Huvema | |
| Kenmerken | Tapcapaciteit | M3~M16 |
| | Luchtopbrengst | 2200 NI/min |
| | Toerental | 300 omw/min |
| | Luchtinlaat | 3/8 inch |
| | Lengte luchtslang | 1700 mm |
| | Geluidsniveau | 86,7 dB(A) |
| | Passend op model | HU AT 16 I/II |
| | Gewicht | 3,56 kg |
| Verpakkingsafmetingen | 460 x 150 x 130 mm | |
| Artikelgroep code | 1079953 | |

