



Pneumatische tapspindel M3~M20

Omschrijving

Deze lichtgewicht pneumatische tapspindel AT 20 I/II is geschikt voor alle tapwerkzaamheden. De luchtmotor is ook te gebruiken voor handmatig tappen en eenvoudig te bedienen. Kan worden gebruikt in werkplaats, garage, vakopleiding en voor verspaningstoepassingen.

Kenmerken:

- Voor tappen M3-M20
- Hoog koppel, hoog rendement
- Degelijke industriële tapspindel
- Tappotten los verkrijgbaar

Past op:

31760 - Pneumatische taparm - HU Tap AT-20/II+AT20-90°

Extra informatie

Itemnummer	260086	
Model	PTL 20	
EAN	8718242188791	
CBS Statistieknummer	84669370	
Artikelgroep	HUVEMA	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Tapcapaciteit	M3~M20
	Luchtopbrengst	2200 NI/min
	Toerental	150/400 omw/min
	Luchtinlaat	3/8 inch
	Lengte luchtslang	2000 mm
	Geluidsniveau	86,2 dB(A)
	Passend op model	HU AT 20 /II
	Gewicht	4,22 kg
Verpakkingsafmetingen	460 x 150 x 130 mm	
Artikelgroep code	1084204	

