



Freesmachine

Omschrijving

Freesmachine type Bridgeport, goed afgewerkt. Boorpinole met voeding. Voorzien van smeersysteem met tijdklok. Hoogwaardige machine geschikt voor industrieel gebruik.

Eigenschappen:

voeding X-, Y-, Z-as
boordiepte instelbaar met afslag
handrem op spindel
links/rechts-loop
kop draai- en kantelbaar
hoogwaardige afwerking
met Newall digitaal uitleessysteem
smeersysteem met tijdklok
variabele snelheid met inverter
Pneumatische aantrekspindel

Extra informatie

Itemnummer	30768
Model	HU 4VK + Newall
EAN	8718242137195
CBS Statistieknummer	84596990
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie
Merk	Huvema

	Motorvermogen	3,75 kW
	Toerental verticale spindel	5000 (var) omw/min
	Tafelafmetingen	1270 x 254 mm
	Verplaatsing tafel	X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	610 mm
	Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 40
	Voltage	400 V
	Boordiepte spindel	127 mm
	Diameter spindel	100 mm
Kenmerken	T-sleuven aantal/afmetingen	3 x 16 mm
	Verstelling freeskop voor/achter	45 °
	Afmetingen l x b x h	2000 x 1700 x 2450 mm
	Automatische pinolevoeding	0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
	Verstelling freeskop links/rechts	90 °
	Verplaatsing bovenarm	610 mm
	Newall	ja
	Maximale tafel belasting (hart)	450 kg
	Gewicht	1650 kg

Artikelgroep code

1688941

