Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

# Bankschroef multifunctioneel 127 mm

## Omschrijving

Multifunctionele bankschroef van industriële kwaliteit, gemaakt van gietijzer met draaibare voet. Ideaal voor zware voorwerpen!

Met een nodulaire gietijzeren behuizing (dat 2x sterker is dan traditioneel gietijzer) en een gepolijst aambeeld werkoppervlak, is deze bankschroef ontworpen om tegen een stootje te kunnen en is vrijwel onverwoestbaar bij zwaar gebruik.
De gekartelde bekken bieden optimale grip en veel werkruimte waar je die het meest nodig hebt. De draaivoet van de bankschroef kan 360 graden worden gedraaid en is voorzien van een vergrendeling om slippen tijdens het gebruik te voorkomen.

**Ideaal voor:**
Werkplaatsen
Garagebedrijven
Service en MRO

## Extra informatie

| | | |
|---|---|---|
| Itemnummer | 21131053 | |
| Model | HU 10518 | |
| EAN | 8718242196451 | |
| CBS Statistieknummer | 84661020 | |
| Artikelgroep | HUVEMA / PARD Handgereedschap | |
| Merk | Huvema | |
| Kenmerken | Klemkracht | 3000 kg |
| | Klembreedte | 127 mm |
| | Klemopening | 101,6 mm |
| | Klemdiepte | 90 mm |
| | Hoogte | 269.2 mm |
| | Totale lengte | 419,1 mm |
| | øD hendel | 12,7 mm |
| | Lengte hendel | 228,6 mm |
| | Aambeeld | 70 mm |
| | Montagegaten | 9,5 mm |
| | Hartafstand montagegaten | 203,2 mm |
| | Gewicht | 22,7 kg |
| Artikelgroep code | 1110281 | |

## Product afbeeldingen