Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

# Assenvet 500 gram

## Omschrijving

Speciale smeerolie Voor persluchtmachines voor olienevelsmering. Voor bescherming tegen bevriezing. Voordelen: Goed vernevelingsvermogen Hoge smeerkracht Dun vloeibaar Bescherming tegen corrosie Sterk waterafstotend Tandwielvet FT 3 Voor tandwielen van buigzame asmachines, haakse slijpkoppen en haakse handstukken. Kogellagervet FT 5 Voor alle kogellagers. Licht insmeren van de afdichtingsringen als stofafsluiting. Assenvet FT 4 Speciaal vet met bijzondere smeer- en hechteigenschappen voor buigzame assen 4 ZG tot 15 KG. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden. Ontvet de binnenkabel en beschermslang en voorzie de binnenkabel van een nieuw laagje speciaal assenvet. Onderhoudsset bestaande uit: 1 slangborstel voor het verwijderen van het oude vet uit de beschermslang. 2 niet pluizende reinigingsdoeken (400 x 330 mm) Ontdoe de binnenkabel met een ontvettingsmiddel en een reinigingsdoek (geen poetswol gebruiken!) van het oude vet. Doe nieuw vet op de tweede doek en trek de binnenkabel hier door heen.

## Extra informatie

| | | |
|---|---|---|
| Itemnummer | PF86396004 | |
| Model | FT 4 | |
| EAN | 4007220182963 | |
| CBS Statistieknummer | 27101999 | |
| Artikelgroep | Pferd Machines | |
| Merk | PFERD | |
| Kenmerken | Inhoud | 500 gram |
| | Omschrijving | Assenvet |
| | Te gebruiken voor | Buigzame assen |
| | Inhoud 2 | 500 |
| Artikelgroep code | 1320749 | |

## Product afbeeldingen