



---

# Constructieklem

## Omschrijving

---

Geheel stalen constructieklem met knevelgreep voor extra krachtig spannen.

Speciaal geschikt voor gebruik in de metaalbewerking en staalbouw.

Het zeshoekige ontwerp van het schroefuiteinde is goed voor een versterkte klemming.

Met gebruik van een inbussleutel kan dankzij het zeshoekig ontwerp van het schroefuiteinde, de klemkracht extra worden versterkt.

De klemdruk is gemeten over een afstand van 150 mm.

Deze hoogwaardige constructieklemmen zijn absoluut vergelijkbaar met de Bessey klemmen.

Standaard geleverd met een zgn. P-drukplaat.

De drukplaten zijn verwisselbaar zonder gereedschap.

## Extra informatie

---

Itemnummer	21131042	
Model	HU H20C	
EAN	8718242557344	
CBS Statistieknummer	84669360	
Artikelgroep	HUVEMA / PARD Handgereedschap	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Span x Diepte	200 x 100 mm
	Rail	19.5 x 9.5 mm
	Gewicht	1.00 kg
	Klemkracht	450 kg
	Spankracht	4410 N
Artikelgroep code	1701011	

## Product afbeeldingen

