



# Korund schuurband

## Omschrijving

Schuurbanden voor bandschuurmachines, korund A slijpmiddel, diverse korrelgroottes, voor grof en fijnslijpen op metalen.

### Bewerkbare materialen:

- aluminium
- kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- hittebestendige materialen
- nickelbasislegeringen (z.B. Inconel und Hasteloy)
- Brons
- Non-ferrometaal hard
- titaan
- Titaanlegeringen
- koper
- non-ferrometaal zacht
- messing
- Zink
- edelstaal (INOX)
- grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- uitgegloeid gietijzer
- Thermopasten
- vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm<sup>2</sup> (boven 38 HRC)
- staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC
- Staal, gietstaal
- stalen tot 1.200 N/mm<sup>2</sup>
- gietstaal

### Bewerkingsopgaven:

- egaliseren
- ontbramen
- bewerking van kanten
- scherpen
- lasnaadbewerking
- stapsgewijs fijnslijpen

**Machinetypes:**

- Bandschuurmachines
- Bandslijpmachines

## Extra informatie

---

Itemnummer	18111817	
Model	SBKL 100x1000 K100	
EAN	8718242012034	
CBS Statistieknummer	68051000	
Artikelgroep	TCE Slijpen, polijsten en schuren	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Lengte	1000 mm
	Breedte	100 mm
	Korrelgrootte	100
Artikelgroep code	1667666	

