



Korund schuurband

Omschrijving

Schuurbanden voor bandschuurmachines, korund A slijpmiddel, diverse korrelgroottes, voor grof en fijnslijpen op metalen.

Bewerkbare materialen:

- aluminium
- kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- hittebestendige materialen
- nickelbasislegeringen (z.B. Inconel und Hasteloy)
- Brons
- Non-ferrometaal hard
- titaan
- Titaanlegeringen
- koper
- non-ferrometaal zacht
- messing
- Zink
- edelstaal (INOX)
- grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- uitgegloeid gietijzer
- Thermopasten
- vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (boven 38 HRC)
- staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC
- Staal, gietstaal
- stalen tot 1.200 N/mm²
- gietstaal

Bewerkingsopgaven:

- egaliseren
- ontbramen
- bewerking van kanten
- scherpen
- lasnaadbewerking
- stapsgewijs fijnslijpen

Machinetypes:

- Bandschuurmachines
- Bandslijpmachines

Extra informatie

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Itemnummer | 18111819 | |
| Model | SBKL 100x1150 K80 | |
| EAN | 8718242012058 | |
| CBS Statistieknummer | 68051000 | |
| Artikelgroep | TCE Slijpen, polijsten en schuren | |
| Merk | Huvema | |
| Kenmerken | Lengte | 1150 mm |
| | Breedte | 100 mm |
| | Korrelgrootte | 80 |
| Artikelgroep code | 1667666 | |

