



# Korund schuurband

## Omschrijving

Schuurbanden voor bandschuurmachines, korund A slijpmiddel, diverse korrelgroottes, voor grof en fijnslijpen op metalen.

### Bewerkbare materialen:

- aluminium
- kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- hittebestendige materialen
- nickelbasislegeringen (z.B. Inconel und Hasteloy)
- Brons
- Non-ferrometaal hard
- titaan
- Titaanlegeringen
- koper
- non-ferrometaal zacht
- messing
- Zink
- edelstaal (INOX)
- grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- uitgegloeid gietijzer
- Thermopasten
- vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm<sup>2</sup> (boven 38 HRC)
- staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC
- Staal, gietstaal
- stalen tot 1.200 N/mm<sup>2</sup>
- gietstaal

### Bewerkingsopgaven:

- egaliseren
- ontbramen
- bewerking van kanten
- scherpen
- lasnaadbewerking
- stapsgewijs fijnslijpen

**Machinetypes:**

- Bandschuurmachines
- Bandslijpmachines

## Extra informatie

---

|                      |                                   |         |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| Itemnummer           | 18111829                          |         |
| Model                | SBKL 150x2000 K60                 |         |
| EAN                  | 8718242012157                     |         |
| CBS Statistieknummer | 68051000                          |         |
| Artikelgroep         | TCE Slijpen, polijsten en schuren |         |
| Merk                 | Huvema                            |         |
| Kenmerken            | Lengte                            | 2000 mm |
|                      | Breedte                           | 150 mm  |
|                      | Korrelgrootte                     | 60      |
| Artikelgroep code    | 1667666                           |         |

