



# Korund schuurband

## Omschrijving

Schuurbanden voor bandschuurmachines, korund A slijpmiddel, diverse korrelgroottes, voor grof en fijnslijpen op metalen.

### Bewerkbare materialen:

- aluminium
- kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- hittebestendige materialen
- nickelbasislegeringen (z.B. Inconel und Hasteloy)
- Brons
- Non-ferrometaal hard
- titaan
- Titaanlegeringen
- koper
- non-ferrometaal zacht
- messing
- Zink
- edelstaal (INOX)
- grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- uitgegloeid gietijzer
- Thermopasten
- vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm<sup>2</sup> (boven 38 HRC)
- staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC
- Staal, gietstaal
- stalen tot 1.200 N/mm<sup>2</sup>
- gietstaal

### Bewerkingsopgaven:

- egaliseren
- ontbramen
- bewerking van kanten
- scherpen
- lasnaadbewerking
- stapsgewijs fijnslijpen

**Machinetypes:**

- Bandschuurmachines
- Bandslijpmachines

## Extra informatie

---

Itemnummer	18111970	
Model	SBKL 075x2000 K80	
EAN	8718242061155	
CBS Statistieknummer	68051000	
Artikelgroep	TCE Slijpen, polijsten en schuren	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Lengte	2000 mm
	Breedte	75 mm
	Korrelgrootte	80
Artikelgroep code	1667666	

