



Direct aangedreven oliegesmeerde luchtcompressor

Omschrijving

Deze direct aangedreven, lichtgewicht oliegesmeerde luchtcompressor is van professionele kwaliteit. Deze zuigercompressor is zeer geschikt voor de vakman.

De compressor is voorzien van één zelfventilerende cilinder (dankzij de ventilator, die direct wordt ingevoerd op de motoras).

De robuuste compressor heeft een ergonomisch design en is gebouwd conform de strengste internationale normen.

De machine is uitstekend geschikt voor gebruik op de bouw en bij installatiewerkzaamheden, door ambachtslieden, schilders, timmerlieden, loodgieters, bouwers etc.

Geschikt voor het gebruik met een tacker, kitpistool enz. Eenvoudig mee te nemen en te bedienen.

De compressor is zelfvoorzienend en uitgerust met een drukregelaar en elektrische motor klasse F.

De compressor is zeer geschikt voor continue lopen (cat. S1) en voldoet aan de IP 44 norm m.b.t. de bescherming.

De machine is thermisch beschermd door de externe aluminium behuizing voor een snelle afvoer van warmte.

De gegoten aluminium cilinder met ingelast stalen vat is synoniem voor kwaliteit en duurzaamheid.

Het Italiaanse merk Fiac staat al 40 jaar bekend om de hoge kwaliteit van de producten.

Door de gebruiksvriendelijke, maar kwalitatief hoogstaande producten, zijn de producten zeer geschikt voor zowel professionele als particuliere gebruikers.

- ergonomisch design
- licht gewicht
- robuuste uitvoering
- geschikt voor op de bouw

Extra informatie

Itemnummer	21205	
Model	Colibri 192	
EAN	8718242076029	
CBS Statistieknummer	84148022	
Artikelgroep	HUVEMA / Fiac Lucht	
Merk	FIAC	
Kenmerken	Luchtopbrengst	190 ltr/min
	Motorvermogen	1,1 kW
	Toerental	2850 omw/min
	Druk maximaal	8 bar
	Gewicht	21 kg
	Geluidsniveau	70 dB(A)
	Inhoud tank	3 ltr
	Afmetingen l x b x h	285 x 450 x 480 mm
Voltage	230 V	
Artikelgroep code	1665076	



