



Milieukast

Omschrijving

Deze Europese milieukasten worden gebruikt voor de opslag van chemicaliën en gevaarlijke stoffen. Gelaste, sterke staalconstructie met 2 uittrekbare leggers, de leggers zijn 100% uittrekbaar en lekvrij door middel van gaasoppervlak. De leggers zijn in hoogte verstelbaar en hebben een draagkracht van 75kg. Ventilatie openingen in de deuren voor circulatie van de lucht. De milieukast beschikt over pootjes om de werkplaatkast even te zetten op oneven ondergrond én heeft een centrale vergrendeling.

Degelijke milieukast van Europees fabricaat, perfect voor het opslaan van diverse materialen en/of stoffen. Veel gebruikt bij werkplaatsen, scholen, laboratoria, productie centra etc. Door de lager geleiding van de leggers zijn de leggers 100% uittrekbaar, hierdoor zijn materialen of stoffen achteruit de kast gemakkelijk te bereiken.

Eigenschappen:

- kleur RAL 1023
- gepoedercoat
- anti lek leggers
- 75KG draagcapaciteit
- 5 leggers inclusief
- centrale vergrendeling
- lager geleiding leggers
- Gaasoppervlak leggers

Extra informatie

Itemnummer	K7465	
Model	BL 2LB 1010x615x1230 MC	
EAN	8718242140393	
CBS Statistieknummer	940320809000	
Artikelgroep	HUVEMA Werkplaatsinrichting	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Diepte	61,5 cm
	Breedte	101 cm
	Hoogte	123 cm
	Kleur	RAL 1023 (Verkeersgeel)
	Draagkracht per plank	200 kg
	Afmetingen uittrekbaar legbord	45 x 90 cm
	Draagvermogen uittrekbaar legbord	80 kg
	Aantal uittrekbaar legborden	2 stuks
	Opening per legbord	98 %
	Afmetingen olie opvangbak	53 x 94 cm
Dikte plaatwerk	0,12 cm	
Gewicht	180 kg	
Artikelgroep code	1328538	

Product afbeeldingen

