



Stiftsteen, torpedo serie B STEEL EDGE

Omschrijving

Stiftstenen in de serie B worden in de regel op kleinere of filigrane werkstukken gebruikt zoals bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Door de speciale vormen van de stiftstenen serie B kan in de meest verschillende contouren geslepen worden. Het bewerkingsveld reikt van het uitslijpen van gleuven en groeven op moeilijk toegankelijke plaatsen, het bewerken van boringen en kleine openingen tot aan het egaliseren. Verklaring van de maataanduiding: D = Stiftsteenbuiten- \emptyset T = Stiftsteenhoogte Sd = Stift- \emptyset L2 = Stiftlengte

Extra informatie

Itemnummer	PF35658270	
Model	B 98 3 AR 100 O5V STEEL EDGE	
EAN	4007220117828	
CBS Statistieknummer	68042230	
Artikelgroep	Pferd Stiftstenen STEEL EDGE	
Merk	PFERD	
Kenmerken	Buiten-ø	2 mm
	Stift-ø	3 mm
	Korrelgrootte	100
	Max. RPM	168300 omw/min
	Opt. RPM van	150000 omw/min
	Voldoet aan ISO	CTE
Artikelgroep code	1313381	



