



Werkplaatskast met 48 CNC gereedschapshouders en 3 laden

Omschrijving

Deze multifunctionele werkplaatskast is voorzien van 48 houders voor CNC gereedschap, 3 laden, 2 planken én een gereedschapswand. De standaard verstelbare kunststoffen houders zijn geschikt voor ISO 30-40-50 en HSK 16-32-40-50-63-80 houders. De kunststof houders hebben 3 verstelbare steunen, voor HSK houders en ISO houders. In deze kast kun je, samen met je CNC gereedschapshouders, ook gemakkelijk andere materialen en reserveonderdelen opbergen.

Kenmerken

Kenmerken:

- One size fits all gereedschapshouders
- Geschikt voor ISO 30-40-50
- Geschikt voor HSK 16-32-40-50-63-80
- Speciale vaste kunststof houder voor Capto C6 en HSK 100
- Solide, gelaste stalen constructie van 1,20 mm DKP- staalplaat
- Elektrostatisch gepoedercoat

- Verstelbare poten stabiele plaatsing op ongelijke ondergrond
- Centrale vergrendeling met 2 sleutels
- Draagvermogen per plank 80 kg
- 2 volledig uittrekbare CNC legplanken
- 3 laden voor klein materiaal
- 2 in hoogte verstelbare vaste planken
- Gereedschapswand

Extra informatie

Itemnummer	K2160	
Model	48MH 3D 2SH PEG 1010X615X2000MMH	
EAN	8718242557382	
CBS Statistieknummer	94032080	
Artikelgroep	HUVEMA Werkplaatsinrichting	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Breedte	101 cm
	Diepte	61,5 cm
	Hoogte	203 cm
	Dikte plaatwerk	0,12 cm
	Kleur	RAL 5015 (Hemelsblauw)
	Gewicht	170 kg
	Afmetingen legbord	45 x 90 cm
	Aantal legborden	2
	Draagvermogen legbord	120 kg
	Afmetingen gereedschapswand	94,5 x 60 + 50 x 60 cm
	Type gereedschaphouder	CNC
	Aantal gereedschaphouders	48 stuks
	Afmetingen uittrekbaar CNC legbord	45 x 90 cm
	Aantal uittrekbaar CNC legborden	2
	Opening per CNC legbord	98 %
	Draagvermogen CNC legbord	80 kg
	Aantal lades	3
	Afmetingen lade	45 x 90 cm
	Opening per lade	98 %
	Draagvermogen lade	80 kg
Lade hoogte buiten	1x 7,5 - 1x 10 - 1x 12,5 cm	
Lade hoogte binnen	1x 50 - 1x 75 - 1x 100 cm	
Draagvermogen totaal	640 kg	
Artikelgroep code	1495605	

Product afbeeldingen



