



Draaibank 250x550 mm met variable toerental en digitale uitlezing

Omschrijving

Productomschrijving

De LTC DR 550i is voorzien van digitale uitlezing (Sino), een toerentaldisplay en traploos toerental, Inverter en AC motor (veel krachtiger als DC motor, en minder storingsgevoelig). Met inductiegehard en geslepen prismabed. CE uitgerust.

Productinformatie

- Digitale uitlezeng Sino
- Toerentaldisplay
- Metaal draaibank word standaard geleverd met:
 - Drieklauw 125mm
 - Vierklauw 125mm
 - Spanenbak en achterscherm
 - Langsvoeding
 - Dwarsvoeding
 - 4-slag beitelhouder
 - Vaste en meelopende bril
 - Led verlichting
 - Separate noodstop
 - Toebehorenkist met wisselwielen, vaste centers, oliespuit etc.
- Kleur RAL 5018 Turkooisblauw
- Kleur RAL 7004 Signaalgrijs

Optioneel

- Onderstel
- Snelwisselbeitelhouder

LTC draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	15433	
Model	LTC DR 550I Vario-2 SINO	
EAN	8718242560108	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	250 mm
	Afstand tussen centers	550 mm
	Doorlaat hoofdas	26 mm
	Motorvermogen	1,5 kW
	Digitale uitlezing	Ja
	Opname losse kop	MK2
	Verplaatsing pinole	80 mm
	Draadsnijden metrisch	0,2-3,5 mm
	Draadsnijden Whitworth	8-56 TPI
	Draaidiameter over support	150 mm
	Dwarsverplaatsing support	135 mm
	Toerentalbereik	30-2200 omw/min
	Verplaatsing beitelsupport	80 mm
	Voedingsbereik langs	0,06-0,32 mm/omw
	Voltage	230 V
	Machine afmetingen	115 x 65 x 75 cm
Gewicht	145 kg	
Opname hoofdas	MK4	
Verpakkingsafmetingen	125 x 63 x 61 cm	

Product afbeeldingen



