



4-takt Generator 2700W

Omschrijving

4-TAKT OHV-Aggregaat EX3305

AVR-systeem: automatische regeling van de uitgangsspanning

Automatische uitschakeling bij overbelasting en laag oliepeil

Voltmeter

Extra informatie

Itemnummer	V1371616	
Model	1371616	
EAN	8004878703751	
Artikelgroep	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur	
Merk	Valex	
Kenmerken	Type motor	4-takt OHV
	Cilinderinhoud	212 cc
	Brandstofverbruik bij 75% belasting	1,5 liter per uur
	Tankinhoud	11 liter
	Maximale olieconsumptie	0,3 kg per 100 uur
	Type bougie	LD F7TC, Champion N9YC
	AC-uitgang: nominale spanning op frequentie 50 Hz	230 V
	AC-uitgang: nominale stroom	11,7 A
	Vermogensklasse (conform ISO 8528) bij arbeidsfactor (cos Phi) 1	2,7 kW
	Prestatieklasse (conform ISO 8528-1)	G2
	Kwaliteitsklasse (conform ISO 8528-8)	B
	Geluidsniveau	74,7 dB(A)
	Voorschriften (conform CE-richtlijn 2005/88/EC)	VI
	Bevoegde aangemelde instantie (2005/88 / EG)	TÜV SÜD Industrie Service GmbH
	Fase	Enkelvoudig
	Start	Trek
	Brandstof	Euro 95
	Continu gebruik	10 uur
	Stopcontacten	2 x 230 V
	Motorvermogen	3 kW
	Afmetingen	61 x 47 x 42 cm
	Voltage	230 V
	Maximale hoogte	1000 m
Maximale temperatuur	40 °C	
Gewicht	42 kg	
Artikelgroep code	1918295	

Product afbeeldingen

