



Accuboormachine 18V 62Nm met hamerfunctie

Omschrijving

De Valex M-TAP B 18 K1 snoerloze klopboor- en schroefboormachine is ideaal voor het schroeven, losschroeven, boren en klopboren op hout, metaal, beton, baksteen, kunststof enz.

Het compacte ontwerp en het lage gewicht garanderen comfortabel werken met deze accuboormachine. De bedieningselementen zijn duidelijk zichtbaar en op de optimale positie aangebracht. De klopboormachine wordt geleverd in een handige koffer van kunststof, onderverdeeld in functionele compartimenten waarin de verschillende onderdelen kunnen worden opgeborgen.

De Valex M-TAP B 18 K1 uitgerust met:

- Borstelloze motor, voor een langere levensduur van de boormachine
- 2 x 18V 2,0 Ah lithium-ion accu ONE-All, die zorgen voor continu gebruik zonder onderbreking en snelle oplaadtijden
- Acculader met 21,5 V uitgangsspanning die de accu in 60 minuten oplaadt
- Met zachte soft-grip beklede handgreep die een veilige grip en maximaal comfort garandeert
- Ring om het type functie te kiezen: boren, percussie, schroeven
- Zelfborgende boorhouder met metalen tandwielen van 13 mm
- Omkeerbaarheidsknop
- 2 mechanische snelheden
- Overbrenging met stalen tandwielen, duurzamer en betrouwbaarder
- Led verlichting om het werkgebied te verlichten
- Onmiddellijke stop van de rotatie

De Valex M-TAP B 18 K1 accuschroevendraaier is een betrouwbaar en doeltreffend apparaat van de PRO-lijn, geschikt voor hobby en semi-professioneel gebruik. Deze machine maakt deel uit van de OneAll-serie van snoerloze accugereedschappen, die overal kunnen worden gebruikt waar je ze nodig hebt, waardoor je flexibel en met meer werkvrijheid aan de slag kunt. Met zijn eigenschappen kan dit apparaat elke situatie probleemloos aan.

Extra informatie

Itemnummer	VI429404	
Model	1429404	
EAN	8004878702433	
Artikelgroep	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur	
Merk	Valex	
Kenmerken	Voltage	18 V
	Aantal batterijen	2 stuks
	Capaciteit	2 Ah
	Oplaadtijd	1 uur
	Mechanische snelheden	1
	Onbelast toerental laag	0 - 500 omw/min
	Onbelast toerental hoog	0 - 2000 omw/min
	Boor/bit diameter	13 mm
	Koppelstanden	21+1+1
	Maximaal aandraaimoment	62 Nm
	Zachte greep	Ja
Gewicht	1,6 kg	
Voedingstype	Accu	
Artikelgroep code	1918243	

Product afbeeldingen



