



# Mobiele lasrookafzuiging 400V

## Omschrijving

De mobiele filterunits van de PRO serie zijn ontworpen voor **middelzware tot zware stof- en rookbelasting**. De PRO serie filterunits, met een hogere zuigkracht en meer filteroppervlak, zijn de beste keuze van professionals. Deze compacte unit is verrijdbaar en dus goed inzetbaar op diverse en wisselende werkplekken. Dankzij de speciaal ontworpen kap en hoge afzuigkracht, vangt het apparaat de middelzware tot zware stof- en rookbelasting op die vrijkomt bij diverse toepassingen. De schadelijke en stoffige lucht wordt opgevangen, gefilterd met hoog efficiënte patroonfilters, en vervolgens teruggegeven aan de omgeving. Op deze manier draagt het bij aan een efficiëntere en veiligere werkomgeving door het risico op beroepsziekten en het risico op arbeidsongevallen te minimaliseren.

De mobiele filterunits uit de PRO serie zijn uitgerust met reinigbare cartridge filters, 360 graden roterende afzuigarm, radiale ventilator met hoge efficiëntie en hoge zuigkracht, waarschuwingsslampje voor de draairichting van de ventilator, filterverstoppingssensor, state of the art led verlichting en bedrijfsurenteller. Dankzij deze kenmerken brengen de mobiele filterunits van de PRO-serie niet alleen lage onderhoudskosten met zich mee, maar bieden ze de gebruikers ook extra gebruiksgemak.

PRO serie mobiele filterunits hebben de laagste ACR (filtratiegraad) in de markt (onder reinigbare cartridge filters). Hierdoor vereisen deze filterunits minder vaak onderhoud.

De mobiele filters van de PRO-serie kunnen worden uitgerust met 1 of 2 afzuigarmen. Met 2 afzuigarmen kunnen 2 operators tegelijkertijd met hetzelfde apparaat werken. Met de PRO-serie kun je eventueel ook je eigen mobiele filterunit met 1 arm uitbreiden tot 2 armen.

### Eigenschappen:

PolyMIGHT PTFE 65 met klasse H13-H14 / 20 m<sup>2</sup> filteroppervlak

- Geschikt voor frequent professioneel gebruik
- Reinigbare patroonfilters
- Filterverstoppingssensor
- Bedrijfsurenteller
- Lage onderhoudskosten
- Geluidsarm
- Plug & Play

## Extra informatie

Itemnummer	43035	
Model	TOFILPRO P 1A3M-I	
EAN	8718242562607	
CBS Statistieknummer	84213985	
Artikelgroep	HUVEMA Werkplaatsinrichting	
Merk	Bomaksan	
Kenmerken	Afzuigcapaciteit (standaard)	1400 m <sup>3</sup> /uur
	Filtergebied	24 m <sup>2</sup>
	Afmetingen	650 x 815 x 1320 mm
	Motorvermogen	1,1 kW
	Voltage	400 V
	Geluidsniveau	73 dB(A)
	Filter	Cartridge polyMIGHT PTFE 65
	Afzuigarm	Interne ondersteuning
	Afzuigarm lengte	3000 mm
	Afzuigarm diameter	160 mm
Gewicht	179 kg	
Artikelgroep code	1945617	

# Product afbeeldingen



