



Verticale snelspanklem

Omschrijving

Deze snelspanner is geschikt voor een breed scala aan toepassingen voor het vastklemmen en losmaken van werkstukken. Wordt gebruikt in de metaalbewerking bij het boren, lassen, slijpen, testen etc., evenals in de hout- en kunststofbewerking in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. In de vergrendelde stand heeft dit type klem een VERTICALE stand van het handvat ten opzichte van de klem. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht met een lage manuele kracht. De snelspanner is zelfremmend en blijft vergrendeld, waardoor deze bestand is tegen de kracht die wordt geproduceerd tijdens het bewerken van het werkstuk. De spanklem is vervaardigd uit hoogwaardige componenten, is duurzaam en ontworpen voor continu gebruik. Voorzien van een oliebestendige, ergonomische kunststof handgreep, voor optimaal gebruiksgemak.

Materiaal

Spanplaat : roestvast staal

Klinknagel : roestvast staal

Greep : kunststof

Klemschroef : staal, getemperd, galvanisch verzinkt ; roestvrij staal

Klemkap : rubber, zwart

Extra informatie

Itemnummer	20112512	
Model	GH-12502-B	
EAN	8718242563543	
Artikelgroep	TCE Tooling	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Spankracht	250 kg
	Klembevestiging	90 - 150 °
	Handvat	70 - 100 °
	Gewicht	0,44 kg
	Hoogte ontspannen	175 mm
Artikelgroep code	1977055	

Product afbeeldingen

