



# Teach-in CNC draaibank met ProtoTRAK

## Omschrijving

### Productomschrijving

Ons meest verkochte werkpaard met een doorlaat van 80 mm en 2000mm centerafstand, uit één stuk gemaakt bed en onderstel.

De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.

- Teach in
- Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw, en altijd.

### Productinformatie

- Gratis 1 dag opleiding voor maximaal 3 personen. U hoeft niets te kennen van CNC, enkel de basis van conventioneel verspanen volstaat.
- Gratis plaatsing volgens DIN8606
- Zelfcentrerende 3 klauwplaat BISON diameter 250mm
- Koelpompinstallatie
- Snelwisselbeitelhouder Bison met 6 houders
- Losse kop
- Constante snijsnelheid
- Ijlgang met joystick
- Volautomatische smering
- Openschuifbare beschermkap en solide achterwand
- Vaste centers en verloopbus
- Verlichting
- TRAKing<sup>®</sup>

### Optioneel

- Automatische 4- of 8-weg beitelhouder
- Vlakplaat, onafhankelijke 4-klauw, vaste en/of meelopende bril
- Off-line software
- Geavanceerde opties
- DXF Converter
- Transport van de machine en plaatsing op de werkplek.
- Opleiding bij u ter plaatse (Gratis opleiding 1 dag standaard inbegrepen)
- Beitel

**De XYZ CNC Prototrak draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen**

**én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.**



## Extra informatie

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Itemnummer           | XD16834                            |
| Model                | RLX 425x2000                       |
| EAN                  | 8718242478359                      |
| CBS Statistieknummer | 84581900                           |
| Artikelgroep         | HUVEMA Machines productie XYZ, CNC |
| Merk                 | XYZ                                |

Kenmerken

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Draaidiameter over bed                | 480 mm                               |
| Afstand tussen centers                | 2000 mm                              |
| Doorlaat hoofdas                      | 80 mm                                |
| Motorvermogen                         | 7,5 kW                               |
| Maximale draaidiameter in de zak      | 700 mm                               |
| Maximale draaidiameter boven de wagen | 257 mm                               |
| Koers van de dwarsslede               | 230 mm                               |
| Maximale snijlengte                   | 1900 mm                              |
| Spilneus                              | D 1-8 camlock                        |
| Cone van de vaste kop                 | MK7                                  |
| Toerentalbereik                       | 25-2500 omw/min (vario in 3 trappen) |
| Koers losse kop                       | 160 mm                               |
| Opname losse kop                      | MK5                                  |
| Pinolediameter losse kop              | 75 mm                                |
| Bedbreedte                            | 370 mm                               |
| Hoofdafmetingen LxBxH                 | 3450 x 1500 x 1750 mm                |
| Gewicht                               | 4100 kg                              |
| Voltage                               | 400 V                                |

Artikelgroep code

1282439

## Product afbeeldingen

