



---

# Lasmanipulator

## Omschrijving

---

Roterende positioneertafel (lasmanipulator) 300 mm, met handmatige kanteling en variabele snelheid. De draaitafel maakt het mogelijk om rondlassen te mechaniseren op verticale en horizontale assen met gefaseerde hellingshoeken. De rotatiesnelheid is nauwkeurig instelbaar en de hellingshoeken van de tafel kunnen in seconden worden aangepast. Hierdoor is het veel gemakkelijker om cirkelvormige verbindingen te maken met alle vlamboog-lasmethodes. Met dit apparaat verbeter je de laskwaliteit en de maatvastheid, wordt de werkbelasting verminderd en kan zodoende de productiviteit worden verhoogd.

# Kenmerken

---

## Kenmerken:

- Eenvoudig instelbare snelheid via display
- Werkblad kantelbaar van 0° tot 90°
- Klauwplaat met drie klembekken
- Maximaal 30 kg draagvermogen
- Uit te breiden met voetpedaal T802210.

## Extra informatie

Itemnummer	T805013	
Model	TR30M	
EAN	8056590379820	
CBS Statistieknummer	85159080	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Diameter tafel	300 mm
	Tafel kantelbaar	0 - 90 °
	Draagkracht horizontaal	30 kg
	Draagkracht vertikaal	10 kg
	Snelheid	0 - 6 omw/min
	Capaciteit	250A X=60% A
	Frequentie	50 / 60 Hz
	Diameter spindel	200 mm
	Voltage	230 V
Gewicht	34 kg	
Artikelgroep code	624212	

# Product afbeeldingen

