



Bandzaagmachine 355 mm met variabel toerental én automatische klemming

Omschrijving

Met de serie TOPLINE "semi-automatische" bandzaagmachines, biedt Huvema robuuste bandzagen van topkwaliteit voor elke werkplaats. Ideaal, wanneer je enkelstuks wilt zagen met hoge nauwkeurigheid én een eenvoudige besturing: de TOPLINE bandzaagmachines bieden dit én meer.

De TOPLINE bandzaagmachines zijn samengesteld voor optimaal gebruik bij nauwkeurig én robuust werk en zijn de machines voorzien van een stevig onderstel én is de zaagarm volledig uit gietijzer. Daarnaast zijn deze lintzagen afgewerkt met zeer degelijke én nauwkeurige zaaggeleidingen. Deze kenmerken zorgen voor een stabiele werking en dus accurate zaagresultaten.

De TOPLINE zaagmachines zijn zeer gebruiksvriendelijk en uitgerust met een ergonomisch én overzichtelijk geplaatst bedieningspaneel. Daarnaast zijn de machines voorzien van een ingebouwd koelsysteem én is de daalsnelheid van de arm traploos regelbaar. De zaagborstel verwijdert de spanen van het zaagblad en houdt zodoende het zaagblad schoon. Dit voorkomt extra slijtage en zorgt voor een langere levensduur. Enkelstuks kunnen "automatisch" gezaagd worden, door middel van het gebruik van de zakcilinder. Dit maakt efficiënt werken mogelijk, waardoor je tijdens het zagen bijvoorbeeld nieuw (zaag)werk kunt voorbereiden en het eerder gezaagde werk eventueel kunt nabewerken en/of opruimen.

Na de zaagcyclus stopt de machine automatisch en gaat de arm automatisch omhoog voor de volgende zaagcyclus. De TOPLINE bandzaagmachines zijn voorzien van een stabiele materiaalklem met een snelspan inrichting.

Naast alle genoemde voordelen, is deze reeks TOPLINE bandzaagmachines bijzonder gunstig geprijsd voor machines in deze kwaliteitsklasse!

Kenmerken:

- **Automatische klemming van het werkstuk**
- **Voorzien van variabel toerentalregeling**
- Kwaliteit lintzaag met een zware tandwielaandrijving.
- Inclusief bandzaag
- Zaagbladborstel
- Cilinder voor automatisch zakken
- Klem met snelspan inrichting
- Ingebouwd koelsysteem
- Hydraulische zaagbladspanning
- Verstekzagen **2 kanten** met vooringestelde hoeken

- Materiaalaanslag
- Hogere werkhoogte voor meer gebruiksgemak
- Gemakkelijk wisselen van zaagblad en afstellen van de hydraulische spanning
- Eindschakelaar schakelt de stroom uit zodra de snede is voltooid
- Verstelbare rolgeleiders voor nauwkeurig zagen
- Instelbare lengteaanslag voor repeterend zagen

Extra informatie

Itemnummer	16329
Model	HU 355 DVH-4 Vario Topline
EAN	8718242579131
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

Kenmerken

Zaagcapaciteit 90° rond	355 mm
Zaagcapaciteit 90° rechthoek	300 x 490 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant	300 mm
Zaagcapaciteit 45° rond	350 mm
Zaagcapaciteit 45° rechthoek	290 x 340 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant	290 mm
Zaagcapaciteit 60° rond	230 mm
Zaagcapaciteit 60° rechthoek	180 x 220 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant	180 mm
Zaagcapaciteit -45° rond	290 mm
Zaagcapaciteit -45° rechthoek	250 x 250 mm
Zaagcapaciteit -45° vierkant	250 mm
Afmetingen zaagblad	3770 x 34 x 1.1 mm
Motorvermogen	2.2 kW
Vermogen koelpomp	0.1 kW
Zaagsnelheid	20 - 80 m/min
Aantal zaagsnelheden	Variabel
Werkhoogte	970 mm
Voltage	400 V
Gewicht	645 kg
Machine afmetingen	2180 x 970 x 1130 mm

Artikelgroep code

2184080

Product afbeeldingen



