



Beschermkap voor freesmachine

Omschrijving

Deze beschermkap is 2 keer draaibaar en voorzien van een groot doorzichtig scherm. Deze beschermkap wordt aan het frame van de freesbank bevestigd en is door zijn flexibele verstellingen op elke freesbank te monteren. Men kan de kap openen door alleen het scherm weg te draaien en door de complete beschermkap weg te laten draaien vanaf montagebeugel (1). Op allebei de scharnierpunten zit een veiligheidsschakelaar gemonteerd. De gebruiker is rechtstreeks beschermd tegen aanraken van het gereedschap, koelolie en spanen. Het scherm is vervaardigd uit schok, koelolie en spanen bestendig kunststof van uitstekende kwaliteit.

Eigenschappen:

Montagebeugel van staal

Arm horizontaal verstelbaar vanaf de freesbank.

Veiligheidsschakelaar met 1 NC en 1 NO contact.

Instelpunt voor het maximaal te openen afstand die de beschermkap naar buiten draait.

Arm van staal.

Koppelschijven met daartussen verstelbare frictieschijven

Beugel voor montage van het scherm.

Knop voor het vergrendelen van het wegdraaien van het scherm.

Frame bestaande uit sterk aluminium profiel.

Kunststof doorzichtig scherm van uitstekende kwaliteit verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Extra informatie

Itemnummer	40258	
Model	BVPFR 02/730	
EAN	8718242061650	
CBS Statistieknummer	84669300	
Artikelgroep	Veiligheid, PBM's	
Merk	TECNOPIU	
Kenmerken	Code	PFR 02/730/...
	Afmeting A	725 mm
	Afmeting B	300 mm
	Afmeting C	200 mm
	Afmeting D	430 mm
	Gewicht	10,9 kg
Artikelgroep code	1373153	

Product afbeeldingen

