



Lasapparaat MIG-MAG

Omschrijving

MIG-MAG-lasapparaat

Ontworpen voor continue en puntlassen, met elektronische regulering van de puntlastijd. Door de optionele kits kunt u met dit model ook platen verharden en popnagels klinken. Breed inzetbaar voor een scala aan materialen, zoals staal, rvs, verstevigde staalsoorten en aluminium.

Met MIG/MAG-lasset.

Eigenschappen:

Wij adviseren een reduceerventiel extra erbij te bestellen ivm NL-aansluiting. Artikelnummer 19850.

Inclusief:

Adapter voor Argon gasfles (T432036)

Handvat (art. T322499)

Kabel 16 MMQ 1.8 M. (art. T124590)

MT15 MIG-Toorts 3 M (art. T742180)

Drukverminderaar voor hervulbare fles (art. T722341)

TOLEDO 250 Klem 250A (art. 712030)

Extra informatie

Itemnummer	T821069	
Model	TELMIG 195/2 TURBO 230-400V	
EAN	8004897898957	
CBS Statistieknummer	85153990000	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Regelstanden	8 nr
	Regelbereik	30 - 200 A
	Max. stroom	180 @ 15% A
	Inschakelduur bij 60%	80 A
	Max. nullastspanning	53 V
	Netzekering	16 A
	Arbeidsfactor	0,9 cosphi
	Draadcapaciteit staal	0,6 - 1 mm
	Draadcapaciteit rvs	0,8 mm
	Draadcapaciteit aluminium	0,8 - 1 mm
	Isolatieklasse	IP21
	Afmetingen l x b x h	800 x 450 x 570 mm
	Max. stroomverbruik	7 kW
	Stroomverbruik bij 60%	2.3 kW
	Tweefasige netspanning	400 V
	Eenfasige netspanning	230 V
	Max. spoel lasdraad	15/300 kg/mm
Gewicht	39 kg	
Voltage	230 & 400 V	

