



V-snaar smalprofiel DIN 7753 / ISO 4184

Omschrijving

Deze universele v-snaren zijn gemakkelijk te installeren en te verwijderen en vergen weinig onderhoud. De smalprofiel V-snaren worden algemeen gebruikt in industriële, landbouw, automobiel- en commerciële toepassingen om kracht over te brengen van motoren naar apparatuur. De V-riemen met smalprofiel (volgens DIN 7753) hebben een hoger profiel dan de V-riemen met klassiek profiel, wat resulteert in een hogere koppelkracht. De breedtematen en de hoek van deze v-snaren is gestandaardiseerd, ze hebben een hoogte-breedteverhouding van 1:1,2.

Kenmerken

- Uitstekende slijtvastheid
- Onderhoudsvrij
- Rustige loop

Extra informatie

Itemnummer	31111023	
Model	HU 10.00 x 875 HP	
EAN	8718242579483	
Artikelgroep	HUVEMA Onderdelen	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Profiel	SPZ
	Breedte	10 mm
	Buitenmaat	888 mm
	Hoogte	8 mm
	Steeklengte	875 mm
	Minimale schijfdiameter	63 mm
Artikelgroep code	2184070	

Product afbeeldingen

