



Bandzaagmachine 255 mm met variabel toerental

Omschrijving

Met de serie TOPLINE "semi-automatische" bandzaagmachines, biedt Huvema robuuste bandzagen van topkwaliteit voor elke werkplaats. Ideaal, wanneer je enkelstuks wilt zagen met hoge nauwkeurigheid én een eenvoudige besturing: de TOPLINE bandzaagmachines bieden dit én meer.

De TOPLINE bandzaagmachines zijn samengesteld voor optimaal gebruik bij nauwkeurig én robuust werk en zijn de machines voorzien van een stevig onderstel én is de zaagarm volledig uit gietijzer. Daarnaast zijn deze lintzagen afgewerkt met zeer degelijke én nauwkeurige zaaggeleidingen. Deze kenmerken zorgen voor een stabiele werking en dus accurate zaagresultaten.

De TOPLINE zaagmachines zijn zeer gebruiksvriendelijk en uitgerust met een ergonomisch én overzichtelijk geplaatst bedieningspaneel. Daarnaast zijn de machines voorzien van een ingebouwd koelsysteem én is de daalsnelheid van de arm traploos regelbaar. De zaagborstel verwijdert de spanen van het zaagblad en houdt zodoende het zaagblad schoon. Dit voorkomt extra slijtage en zorgt voor een langere levensduur. Enkelstuks kunnen "automatisch" gezaagd worden, door middel van het gebruik van de zakcilinder. Dit maakt efficiënt werken mogelijk, waardoor je tijdens het zagen bijvoorbeeld nieuw (zaag)werk kunt voorbereiden en het eerder gezaagde werk eventueel kunt nabewerken en/of opruimen. Na de zaagsnede stopt de machine automatisch en kan arm omhoog worden gehaald voor de volgende zaagsnede. De TOPLINE bandzaagmachines zijn voorzien van een stabiele materiaalklem met een snelspan inrichting.

Naast alle genoemde voordelen, is deze reeks TOPLINE bandzaagmachines bijzonder gunstig geprijsd voor machines in deze kwaliteitsklasse!

Kenmerken:

- **Voorzien van variabel toerentalregeling**
- Kwaliteit lintzaag met een zware tandwielaandrijving.
- Inclusief bandzaag
- Zaagbladborstel
- Cilinder voor automatisch zakken
- Klem met snelspan inrichting
- Ingebouwd koelsysteem
- Hydraulische zaagbladspanning
- Verstekzagen **2 kanten** met vooringestelde hoeken
- Materiaalaanslag
- Hogere werkhoogte voor meer gebruiksgemak
- Gemakkelijk wisselen van zaagblad en afstellen van de hydraulische spanning

- Eindschakelaar schakelt de stroom uit zodra de snede is voltooid
- Verstelbare rolgeleiders voor nauwkeurig zagen
- Instelbare lengteaanslag voor repeterend zagen

Extra informatie

Itemnummer	16327
Model	HU 300 DV-4 Vario Topline
EAN	8718242579117
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

Kenmerken

Zaagcapaciteit 90° rond	255 mm
Zaagcapaciteit 90° rechthoek	200 x 320 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant	200 mm
Zaagcapaciteit 45° rond	195 mm
Zaagcapaciteit 45° rechthoek	195 x 195 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant	195 mm
Zaagcapaciteit 60° rond	125 mm
Zaagcapaciteit 60° rechthoek	130 x 120 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant	125 mm
Zaagcapaciteit -45° rond	200 mm
Zaagcapaciteit -45° rechthoek	200 x 170 mm
Zaagcapaciteit -45° vierkant	170 mm
Afmetingen zaagblad	2750 x 27 x 0.9 mm
Motorvermogen	1.5 kW
Vermogen koelpomp	0.1 kW
Zaagsnelheid	20 - 80 m/min
Aantal zaagsnelheden	Variabel
Werkhoogte	950 mm
Voltage	400 V
Gewicht	355 kg
Machine afmetingen	1700 x 1300 x 1550 mm

Artikelgroep code

2174168

Product afbeeldingen



