



Elektrode lasapparaat MMA

Omschrijving

MMA-omvormer, elektrodelasapparaat op gelijkstroom (DC).

Gebruik met een breed scala aan elektroden: rutiel, basisch, roestvrij staal, gietijzer, enz.

Eigenschappen:

- Robuuste, verhoogde constructie tegen stof, water en vuil;
- Compact en licht;
- Hoge lasstroomstabiliteit ondanks schommelingen in de netspanning;
- Arcforce-, hotstart- en antikleefvoorzieningen;
- Thermostatische, overspannings-, onderspannings-, overstroom-, motorgenerator (+/- 15%) beveiligingen.

Compleet met MMA-lasaccessoires en plastic draagtas.

T322800 - Plastic koffer

T712030 - Toledo 250 werkklem 250 A

T124589 - Kabel TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS

T712260 - Dallas 300 elektrodenhouder 300A

Extra informatie

Itemnummer	T816238	
Model	FORCE 205 230V ACX PLASTIC CARRY CASE	
EAN	8056590371534	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Inschakelduur EN60974-1	180@20%
	Gewicht	5,81 kg
	Regelbereik	10 – 200 A
	Diameter MMA-elektrode min./max.	1,6 – 4 mm
	Afmetingen l x b x h	325 x 425 x 175 mm
	Netfrequentie	50 / 60 Hz
	Max. stroom	36 A
	Max. spanning leeg	82 V
	Opgenomen vermogen min./max.	3,1 – 5,6 kW
	Min. vermogen generator	8 kW
	Rendement / factor van vermogen	0,7 ϕ
	Beschermingsklasse	IP23
	Voltage	230 V
	Gelijkstroom	110 A
Artikelgroep code	2484941	

