



Metaalafkortzaag

Omschrijving

Afkortzaag voor de werkplaats en voor staal- en machinebouw. Door lage toerental ook geschikt voor het zagen van roestvrijstaal. Klem zwenkbaar links en rechts 45° en ook axiaal verstelbaar. Voorzien van oliebad en koelpomp met filter. Dubbele klem voor stevige klemming. Machine voorzien van stuurstroomcircuit. Onderstel als optie.

noodstop aan voorzijde
Europees fabricaat
met snelspanklem
aanslag meegeleverd
2-stappen motor.

Extra informatie

Itemnummer	16058	
Model	HU 315 DV Low	
EAN	8718242080606	
CBS Statistieknummer	84615011	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Afmetingen zaagblad	315 x 32 mm
	Zaagcapaciteit 45° rechthoek	80 x 70 mm
	Zaagcapaciteit 45° rond	80 mm
	Zaagcapaciteit 45° vierkant	70 mm
	Zaagcapaciteit 90° rechthoek	120 x 70 mm
	Zaagcapaciteit 90° rond	90 mm
	Zaagcapaciteit 90° vierkant	85 mm
	Toerental	26 - 52 omw/min
	Motorvermogen	1,9 kW
	Voltage	400 V
Gewicht	180 kg	
Verpakkingsafmetingen	980 x 790 x 780 mm	
Artikelgroep code	64086	

Product afbeeldingen



