



Industriële kolomboormachine met tapinrichting - 40 mm - 400V

Omschrijving

Zware tandwielboormachine van Huvema. Deze tandwiel aangedreven kolomboormachine is ontworpen voor boren, ruimen én tappen. De maximum boorcapaciteit van deze boormachine is 40mm. Deze industriële boormachine is geschikt voor zwaar werk in productie, onderhoud, reparatie, machinefabrieken etc.

Inclusief bij de machine geleverd:

- Boorkop (Art. 20112240)
- Boorstift MK4 (Art. 20112265)
- Adapter MK4-3 (Art. 20112261)
- Adapter MK4-2 (Art. 20112262)
- Uitdrijfspie
- Oliepompje
- Machineverlichting
- Beschermkap

- koeling
- Automatische voeding
- 2-toerenmotor
- spindel links- en rechtsom
- tafel draaibaar
- fixering tafel
- met automatische tapinrichting
- Voetafmetingen: 730 x 500 mm
- Voedingsbereik pinole: 0,1 - 0,2 mm/omw

Extra informatie

Itemnummer	11318	
Model	HU 40 G-4	
EAN	8718242081108	
CBS Statistieknummer	84592900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Boorcapaciteit	40 mm
	Tapcapaciteit	M 24
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	350 mm
	Boorspindelopname	MK 4
	Motorvermogen	1,5 kW
	Voltage	400 V
	Boordiepte	180 mm
	Tafelafmetingen	560 x 560 mm
	Toerentalbereik	50 - 1450 omw/min
	Kolomdiameter	150 mm
	Aantal toerentallen	18
	Variabel toerental	Nee
	Aandrijving	Tandwiel
Gewicht	460 kg	
Verpakkingsafmetingen	730 x 560 x 2220 mm	
Artikelgroep code	345041	

Product afbeeldingen



