



Verticale bandzaagmachine

Omschrijving

Verticale bandzaagmachine met variabel toerental. Solide uitgevoerd met stalen frame en uitstekend afgewerkt. De bandzaagmachine is ontwikkeld voor kleine tot middelgrote series zaagwerk. Wordt gebruikt voor het zagen van zeer lange zaagsneden, om materialen van grote dikte te zagen en om zaagsneden met bochten te maken. In de lengte zagen van stafmateriaal of profielen kan met deze machine op eenvoudige en professionele wijze uitgevoerd worden. Maar ook inzagen of figuurzagen en uithoeken is mogelijk.

Ook minder gangbare handelsmaten, zoals halffrondstaf, driehoekstaf en halffrond zeskantstaf, kunnen op deze machine gemaakt worden. Breed assortiment aan bandzagen beschikbaar, van fijn tot grof. De machine kan de productiviteit bij metaalbedrijven verhogen doordat deze snel door alle soorten (moeilijk) materiaal zaagt. Er is aandacht besteed aan het reduceren van trillingen. Dit komt de precisie en de standtijd van de zagen ten goede. Voorzien van laseenheid met knip- en slijpmodule, verlichting en een aanslag. Optioneel met tafelvoeding leverbaar.

Eigenschappen:

- ergonomische bediening
- zwenkbare werktafel
- zaagsnelheid traploos regelbaar
- bandsnelheidsweergave

Extra informatie

Itemnummer	16607	
Model	HU 2613 VBS Super	
EAN	8718242540407	
CBS Statistieknummer	84615011	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Afmetingen zaagblad	4680 x 13 x 0,65 14T mm
	Uitlading vbs	685 mm
	Max. bladdikte	27 mm
	Lascapaciteit	19 mm
	Max. werkhoogte	330 mm
	Diameter wiel	665 x 2 mm
	Zaagsnelheid	15 - 125, 165 - 1500 m/min
	Tafel kantelbaar	R - 45, L - 10 °
	Tafelafmetingen	600 x 700 mm
	Tafelhoogte	1000 mm
	Afmetingen l x b x h	1295 x 810 x 2140 mm
	Voltage	400 V
Motorvermogen	2,2 kW	
Gewicht	665 kg	
Artikelgroep code	1688983	



