



Universele freesmachine

Omschrijving

Universele consolefreesmachine. Geleidingen zijn gehard. Voedingen in alle 3 de richtingen waarvan Z-richting met ijlgang. Uitgevoerd met 3D kop, verplaatsbare overhead. Verder met volledig geïntegreerde koelinrichting op de machine, een spanenopvangbak.

Eigenschappen:

- kop in 2 richtingen draaibaar
- separate bedieningskast
- spanenopvangbak
- centrale smering kruistafel
- ijlgang op Z-as
- halogeenverlichting

Extra informatie

Itemnummer	30735
Model	FB 50-4
EAN	8718242078740
CBS Statistieknummer	84596990
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie
Merk	Huvema

	Motorvermogen	2,2 kW
	Toerental verticale spindel	45 - 1660 omw/min
	Tafelafmetingen	1120 x 260 mm
	Verplaatsing tafel	X - 600, Y - 270, Z - 420 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	200 mm
	Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 40
	Voltage	400 V
	Draaibare kop	360 ° L/R
Kenmerken	Voedingsbereik	X,Y 24 - 402 mm/min
	T-sleuven aantal/afmetingen	3 x 14 mm
	Afstand spindel-tafel	100 - 480 mm
	Hoogte machine	1700 mm
	Verstelling freeskop links/rechts	360 °
	Aantal toerentallen verticale spindel	11
	Verplaatsing bovenarm	210 mm
	IJlgang	Z - 2000 mm/min
	Gewicht	1350 kg

Artikelgroep code 347251



