



Draaibank 300x910 mm met digitale uitlezing

Omschrijving

Productomschrijving

Deze draaibank met SINO komt met 3-klauw, 4-klauw, vaste en meelopende bril, 2 centers, set wisselwielen en stelplaat. Losse kop 5 mm verstelbaar voor conisch draaien. Geschikt voor links-rechts draaien. Bed gehard en geslepen, evenals de tandwielen. Tandwielsmering in oliebad. Beveiliging tegen gelijktijdige inschakeling van langs- en dwarsgeleiding. Voorzien van noodstop en thermische beveiliging.

Productinformatie

- Met digitale uitlezing Sino
- Zak uitneembaar
- Geleiding nastelbaar
- Vaste en meelopende bril
- 3-klauw 160mm
- 4-klauw 160mm
- 4-slagbeitelhouder
- Inclusief onderstel

Optioneel

- Snelwisselbeitelhouder art.nr. 20121006

Onze draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	15668	
Model	HU 900 A-4 SINO	
EAN	8718242080552	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	300 mm
	Afstand tussen centers	910 mm
	Doorlaat hoofdas	38 mm
	Motorvermogen	1,1 kW
	Draaidiameter over support	178 mm
	Centerhoogte	150 mm
	Draaidiameter over zak	430 mm
	Bedbreedte	180 mm
	Aantal toerentallen	18
	Toerentalbereik	60 - 2000 omw/min
	Spilneus	D1-4 / CAMLOCK
	Opname hoofdas	MK5
	Verplaatsing losse kop	100 mm
	Opname losse kop	MK3
	Diameter losse kop	32 mm
	Dwarsverplaatsing support	160 mm
	Verplaatsing beitelsupport	76 mm
	Draadsnijden metrisch	0.4 - 7 mm
	Draadsnijden inch	4 - 56 TPI
	Voedingsbereik langs	0.052 - 1.392 mm
	Voedingsbereik dwars	0.014 - 0.38 mm
	Voltage	400 V
	Gewicht	450 kg
Machine afmetingen	1600 x 730 x 1160 mm	
Verpakkingsafmetingen	1600 x 740 x 1400 mm	
Artikelgroep code	347271	

Product afbeeldingen

