



Radiaalboormachine

Omschrijving

Industriële radiaalboormachine met hydraulische klemming, waardoor licht verplaatsbaar, voor zware boor- en tapwerkzaamheden. De tandwielen zijn gehard en precisiegeslepen en dankzij de hydraulische overbrenging is de machine vrijwel trillingsvrij. Geharde en geslepen geleiding voor een goede loop van de kop.

Eigenschappen:

- hydraulisch geschakelde voeding en toeren
- hydraulisch mechanische kleminrichting
- grote werktafel
- automatische voeding
- halogeenverlichting
- geïntegreerde koelinrichting

Extra informatie

Itemnummer	30103	
Model	CRDM 3050x16/1	
EAN	8718242077903	
CBS Statistieknummer	84592900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Boorcapaciteit	50 mm
	Tapcapaciteit	M 30
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	1600 mm
	Boorspindelopname	MK 5
	Motorvermogen	4 kW
	Voltage	400 V
	Boordiepte	315 mm
	Toerentalbereik	25 - 2000 omw/min
	Tafelafmetingen	625 x 500 mm
	Max. afstand spindel-tafel	350-1250 mm
	T-sleuven tafel	3 / 22
	Kolomdiameter	350 mm
	Voedingsbereik	0,04-3,2 mm/omw
	Aantal treden	16
Koelpomp	0,09 kW	
Gewicht	3500 kg	
Artikelgroep code	349764	

Product afbeeldingen

