



Kantbank

Omschrijving

Stabiele met stalen constructie uitgevoerde kantbank bestand tegen trillingen en temperatuurwisselingen. Voorzien van hydraulisch schakelsysteem, geïntegreerde hydraulische transmissie en dubbele handbediening. De positie van de bovenbalk en de achteraanslag zijn digitaal afleesbaar op het bedieningspaneel.

Eigenschappen:

- instelbare maximum opening
- anti-torsiebalk
- dubbele handbediening - voor veiligheid
- bevestiging zuiger onafhankelijk van de cilinder

Extra informatie

Itemnummer	37012	
Model	MG 63-3200	
EAN	8718242080057	
CBS Statistieknummer	846229100	
Artikelgroep	HUVEMA Machines productie XYZ, CNC	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Max. perskracht	63 ton
	Max. werklengte	3200 mm
	Max. uitlading	350 mm
	Motorvermogen	5,5 kW
	Doorlaat tussen staanders	2565 mm
	Max. opening boven- en onderbalk	250 mm
	Max. werkslag	100 mm/s
	Voltage	400 V
	Daalsnelheid	90 mm/s
	Buigsnelheid	8 mm/s
	Retoursnelheid	70 mm/s
Gewicht	4500 kg	
Verpakkingsafmetingen	3300 x 1300 x 2200 mm	
Artikelgroep code	1689104	

Product afbeeldingen

