



Kantbank

Omschrijving

Stabiele met stalen constructie uitgevoerde kantbank bestand tegen trillingen en temperatuurwisselingen. Voorzien van hydraulisch schakelsysteem, geïntegreerde hydraulische transmissie en dubbele handbediening. De positie van de bovenbalk en de achteraanslag zijn digitaal afleesbaar op het bedieningspaneel.

Eigenschappen:

instelbare maximum opening

anti-torsiebalk

dubbele handbediening – voor veiligheid

bevestiging zuiger onafhankelijk van de cilinder

Extra informatie

Itemnummer	37022	
Model	MG 250x4000	
EAN	8718242080200	
CBS Statistieknummer	846229100	
Artikelgroep	HUVEMA Machines productie XYZ, CNC	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Max. perskracht	250 ton
	Max. werklengte	4000 mm
	Max. uitlading	460 mm
	Motorvermogen	15 kW
	Doorlaat tussen staanders	3120 mm
	Max. opening boven- en onderbalk	400 mm
	Max. werkslag	250 mm/s
	Voltage	400 V
	Daalsnelheid	70 mm/s
	Buigsnelheid	7,5 mm/s
	Retoursnelheid	66 mm/s
Gewicht	18000 kg	
Verpakkingsafmetingen	4100 x 1750 x 3700 mm	
Artikelgroep code	1689106	

Product afbeeldingen

