



Hydraulische schaar

Omschrijving

Stabiele met stalen constructie uitgevoerde hydraulische schaar bestand tegen trillingen en temperatuurwisselingen. Voorzien van een hydraulisch transmissiesysteem en een gemotoriseerd vangrooster (99 programma's en 20 cycli per programma) met digitale uitlezing. Afstand tussen de messen kan nauwkeurig worden ingesteld met handwiel. Snijhoek kan worden aangepast om te grote druk op het materiaal te voorkomen.

Eigenschappen:

- opening instelbaar
- verlichting van de snijlijn
- fotocelbeveiliging van de achterzijde
- bedieningspaneel voor het vangrooster
- noodstop
- voetpedaal
- inclusief hydrauliekolie
- verplaatsing op tafel middels lagers
- pneumatische vangbak

Extra informatie

Itemnummer	37024	
Model	MG 6x3100	
EAN	8718242078733	
CBS Statistieknummer	820330000	
Artikelgroep	HUVEMA Machines productie XYZ, CNC	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Snijcapaciteit	6 mm
	Aantal slagen	8 - 45 slagen/min
	Lengte van rooster	750 mm
	Hoek	0,5 - 2,5 °
	Snijlengte	3100 mm
	Motorvermogen	7,5 kW
	Gewicht	5600 kg
Artikelgroep code	1689112	

Product afbeeldingen

