



Industriële kolomboorfreesmachine

Omschrijving

Universele tandwielboormachine voor werkplaats en onderhoudsbedrijf met freesmogelijkheid. Geleverd met kruistafel. Machine is van goede kwaliteit en soepel te bedienen. Kruistafel in hoogte verstelbaar.

Eigenschappen:

- fijnvoeding
- kop zwenkbaar
- links/rechtsloop
- heavy duty conische lager
- diepte-uitlezing
- met de boorklem mag niet gefreesd worden

Extra informatie

Itemnummer	11122	
Model	HU 30 GC-4 Topline	
EAN	8718242077859	
CBS Statistieknummer	84596990	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Motorvermogen	1 kW
	Toerental verticale spindel	50-2500 omw/min
	Tafelafmetingen	585 x 190 mm
	Verplaatsing tafel	X-255, Y-185, Z-550 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	260 mm
	Boorspindelopname	MK3 (M12)
	Voltage	400 V
	Boorcapaciteit	32 mm
	Boordiepte	130 mm
	Tapcapaciteit	M20
	T-sleuven tafel	4
	Kolomdiameter	115 mm
	Kop kantelbaar	30 °
	Aantal toerentallen	12
Gewicht	280 kg	
Verpakkingsafmetingen	839 x 737 x 1817 mm	
Artikelgroep code	485051	

