



Universele freesmachine

Omschrijving

Universele freesmachine met voeding op alle assen. De machine is uitgerust met een Huronkop. Geleidingen nastelbaar. Voor constructiebedrijven en de industrie.

Eigenschappen:

zware uitvoering

verticaal ISO 50 DIN 2080

horizontaal ISO 50 DIN 2080

separaat bedieningspaneel

centrale smering geleidingen

geleidingen gehard en geslepen

Extra informatie

Itemnummer	30725
Model	HU 50 H-4 DRO
EAN	8718242078887
CBS Statistieknummer	84596990
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie
Merk	Huvema

	Motorvermogen	4 kW
	Toerental verticale spindel	60 - 1750 (12) omw/min
	Tafelafmetingen	1320 x 360 mm
	Verplaatsing tafel	X=1290, Y=280, Z=400 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	500 mm
	Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 50
	Voltage	400 V
	T-sleuven aantal/afmetingen	14 x 95 (3) mm
	Toerental horizontale spindel	58 - 1800 (12) omw/min
Kenmerken	Verstelling freeskop voor/achter	360 °
	Draaibare kop	Huron ° L/R
	Afstand spindel-tafel	0-400 mm
	Voedingsbereik	X=22-420, Y=22-393, Z=10-160 mm/min
	IJlgang	X=1290, Y=1205, Z=513 mm/min
	Max. gewicht werkstuk	450 kg
	Afmetingen l x b x h	3340 x 2460 x1920 mm
	Motorvermogen horizontaal	4 kW
	Gewicht	2220 kg
Artikelgroep code	485326	

Product afbeeldingen

