Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Ontbraammachine

Omschrijving

Deze trommelmachine van Huvema biedt u goede kwaliteit tegen een lage prijs. De ontbraamtrommel verwijdert scherpe kanten en biedt een hoogwaardig eindproduct.
Bij uitstek geschikt om grote en kleine series onderdelen te ontbramen of polijsten. Ook toegepast voor het ontroesten van (metalen) objecten.

Werking:
Bij het trommelen (ook wel: glijslijpen) wordt het oppervlak van de te behandelen delen bewerkt met relatief kleine steentjes (chips) welke een slijpmiddel bevatten. Daarbij worden water en een reinigingsmiddel (compound) toegevoegd, als ondersteuning van het proces om vuil en spanen af te voeren en de chips open en slijpend te houden.

Tips:
1. Belast de slijpsteens/chips ongeveer 50% van de tank, het werkstuk/voorwerp is ongeveer 15% van de slijpsteentjes. (let op, niet te vol om te voorkomen dat het werkstuk met elkaar verplettert).
2. Voeg reinigingsmiddel en water toe in de verhouding 1:4 per uur.
3. Wateruitlaatschakelaar houdt "aan" om het vuile water en slib af te voeren om een goed maaleffect te garanderen.

Eigenschappen:
Teco inverter met bedieningspaneel
Binnenvierkant filter 20 mm

Extra informatie

Itemnummer	14316	
Model	OM 250A	
EAN	8718242071093	
CBS Statistieknummer	84659300	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Vul volume	650 kg
	Afmetingen trommel b x h	1200 x 1260 mm
	Afmetingen l x b x h	1400 x 1400 x 1430 mm
	Motorvermogen	3,75 kW
	Voltage	400 V
	Slijpsteen suggestie	250 kg voor werkstuk 37,5 kg
	Reinigingsproduct	250cc & water 1000cc per uur
	Gewicht	640 kg
Artikelgroep code	1689135	

Product afbeeldingen