



Slijpbank

Omschrijving

Digitale bandslijpmachine (volautomatisch) in 3-assige w/stapmotor voor neerwaartse invoer, ac-motor voor snel op/neeer en verticale digitale positionering.

Eigenschappen:

tafelhydraulische rijaanpassing
dwarslede
automatisch smeersysteem
gepatenteerd dubbelmotorsysteem voor verticaal op en neer
gereedschapskist met gereedschap
slijpschijf
wielflens
kruisvoerkogelomloopspil
balanshouder
diamanten ladekast
stelschroef met blokken

Extra informatie

Itemnummer	14358	
Model	ESG-1224ASD-II	
EAN	8718242129602	
CBS Statistieknummer	84659300	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	IJlgang	150 mm
	Tafelgrootte	300 x 600 mm
	Max. slijplengte	600 mm
	Max. slijpbreedte	300 mm
	Max. afstand spindel-tafel	585 mm
	Standaardafm. magnetische klauwplaat	300 x 600 mm
	Max. verplaatsing - hydraulisch	650 mm
	Max. verplaatsing - manueel	730 mm
	Max. verplaatsing - oneindig variabel	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Auto. dwarsverplaatsing	1-19 mm
	Auto. voedingsnelheid	20-320 mm/min
	Max. auto. dwarsverplaatsing	310 mm
	Max. handmatige dwarsverplaatsing	340 mm
	Mpg per omwenteling	5 mm
	Mpg per graad	0,02 mm
	Automatische aanvoer	0,001 - 0,01 mm
	Mpg per omwenteling (optioneel)	1 mm
	Mpg per graad (optioneel)	0,005 mm
	Snelheid slijpspindel	60, 1750 ; 50, 1450
	Diameter slijpwiel	304 mm
	Breedte slijpwiel	31,75 mm
	Asgat slijpwiel	76,2 mm
	Stapsgewijze voeding (jog)	0,001 mm
	Verplaatsing	6 mm
Vermogen slijpspindel	5 HP/P	
Voltage	400 V	
Artikelgroep code	684686	

