



Industriële kolomboormachine - 40 mm - 400V

Omschrijving

Zware tandwielboormachine van Huvema. Deze tandwiel aangedreven kolomboormachine is ontworpen voor boren, ruimen én tappen. De maximum boorcapaciteit van deze boormachine is 40mm. Deze industriële boormachine is geschikt voor zwaar werk in productie, onderhoud, reparatie, machinefabrieken etc. Het toerental van de HU 40 G Vario is variabel instelbaar, de verstelling kan dus traploos.

Eigenschappen:

- Machineverlichting
- Variabel toerental (traploos)
- Beschermkap
- koeling
- Automatische voeding
- Spindel inclusief links / rechts functie voor tap mogelijkheid
- Tafel draaibaar
- Fixering tafel
- Met automatische tapinrichting

Inclusief bij de machine geleverd:

- Boorkop (Art. 20112240)
- Boorstift MK4 (Art. 20112265)
- Adapter MK4-3 (Art. 20112261)
- Adapter MK4-2 (Art. 20112262)
- Uitdrijfspie
- Oliepompje
- Voedingsbereik pinole: 0,1 - 0,2 mm/omw
- Voetafmetingen: 730 x 500 mm

Extra informatie

Itemnummer	11316	
Model	HU 40 G-4 Vario	
EAN	8718242081139	
CBS Statistieknummer	84592900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Boorcapaciteit	40 mm
	Tapcapaciteit	M 24
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	350 mm
	Boorspindelopname	MK 4
	Motorvermogen	1,5 kW
	Voltage	400 V
	Boordiepte	180 mm
	Tafelafmetingen	560 x 560 mm
	Kolomdiameter	150 mm
	Toerentalbereik	30-1800 omw/min
	Aantal toerentallen	2
	Variabel toerental	Ja
	Aandrijving	Tandwiel
Gewicht	460 kg	
Verpakkingsafmetingen	730 x 560 x 2220 mm	
Artikelgroep code	684753	

Product afbeeldingen



