



Manuele vingerzetbank 2020 x 2 mm

Omschrijving

Universeel inzetbare, handbediende zetbank, met doorlopende boven- en onderbalk.

Deze manuele buigmachine is ideaal voor plaatwerk bij bijv. reparatiebedrijven en wordt daarnaast veelgebruikt voor de productie van dakgootstukken, accessoires voor afvoer- en ventilatiesystemen en talrijke metalen profielen.

Deze vingerzetbank is geschikt voor verschillende soorten metalen en standaard buig-en plaatwerkproducten. Groot voordeel is de mogelijkheid om plaatmateriaal van grote dikte (tot 2 mm - gegalvaniseerd staal) probleemloos te buigen.

De gelaste stalen constructie heeft een moderne vormgeving en een stevige, duurzame opbouw. De machine heeft de mogelijkheid om de hoogte van de buigbalk en de klemkracht aan te passen aan de dikte van het gebruikte materiaal. Deze machine combineert met succes hoge operationele en technische capaciteiten met lage kosten. Inzetbaar voor zowel kleinschalige productie als bij grote seriematige productiefaciliteiten.

Eigenschappen:

- Segmenten: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 270, 2x 400 mm
- In hoogte verstelbare buigbalk
- Instelbare klemkracht voor de dikte van het materiaal
- Buighoek tot 135 °
- Materiaaldikte tot 2 mm
- Uitgerust met een hendel voor de zwenkbeweging van de buigbalk
- Breed scala aan toepassingen
- De staalconstructie garandeert de nodige stijfheid en stabiliteit

Extra informatie

Itemnummer	16751	
Model	HU 2020/2	
EAN	8718242540445	
CBS Statistieknummer	846229100	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Max. buighoek	0 - 135 °
	Max. werklengte	2020 mm
	Max. plaatdikte	2 mm
	Verpakkingsgrootte	2800 x 710 x 1500 mm
	Gewicht	1020 kg
Artikelgroep code	953956	

Product afbeeldingen

