



# Ponsknipmachine

## Omschrijving

De HKM 40 hydraulische ponsmachine met knipfunctie is uitgerust met één dubbelwerkende cilinder en anti-rotatie geleiding. Met de standaard pons- en matrijshouder kunnen ronde gaten op een eenvoudige en efficiënte manier gemaakt worden. Het knipstation wordt gebruikt voor het afkorten van plat materiaal. Hoekijzer en staafmateriaal kan op de juiste maat worden afgekort. Tot slot geschikt om snel en eenvoudig rechthoeken uit te knippen.

Ook beschikbaar in grotere formaten:

23850 HU 65V HKM

23870 HU 85 HKM

23880 HU 115 HKM

Ponshouder

Messen voor het knippen van plat, rond, vierkant en L-profiel met minimale vervorming

Rechthoekuitkapper

1 bedieningsvoetpedaal

Oplegtafel ponsinrichting met instelbare aanslagen

Oplegtafel hoekuitkapper met instelbare aanslagen

Pons en matrijs van Ø 25 mm

1 m elektromechanische aanslag

Nodige sleutels en gereedschappen

Machine voldoet aan CE-norm

Kingsland 9001



## Extra informatie

Itemnummer	23825	
Model	HU 40 HKM	
EAN	8718242152921	
CBS Statistieknummer	846249990011	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Ponsen	Ø20 x 15 mm
	Drukkracht	40 ton
	Max. slaglengte	50 mm
	Knippen massief rond	30 mm
	Knippen massief vierkant	25 mm
	Knippen hoekijzer 90°	80 x 80 x 8 mm
	Knippen hoekijzer 45°	50 x 6 mm
	Vlakstaal 1	200 x 13 mm
	Vlakstaal 2	300 x 6 mm
	Max. uithoekdikte	nvt
	Max. uithoekbreedte	nvt
	Max. uithoekdiepte	nvt
	Uitlading	175 mm
	Bladlengte	356 mm
	Motorvermogen	3 kW
	Afm. machine l x b x h	1100 x 800 x 1520 mm
Voltage	400 V	
Gewicht	580 kg	
Artikelgroep code	1076094	



